

INFORMATION PRODUIT

Balais d'essuie-glace Easy Set

→ La solution adaptée à votre véhicule
→ Performance aérodynamique
→ Avec adaptateur pré-monté

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Adaptation spécifique au véhicule pour une compatibilité maximale : Nos produits sont conçus avec une adaptation spécifique au véhicule, ce qui garantit une adaptation parfaite à votre modèle de voiture.
Chaque unité est livrée avec un adaptateur pré-monté, permettant une adaptation directe au véhicule sans modifications supplémentaires. L'installation est rapide et sans effort, ce qui facilite le l'adaptation même pour les non-professionnels.

Le kit comprend des composants pour le côté conducteur et le côté passager et constitue ainsi une solution complète prête à l'emploi.

DÉTAILS



CROCHET

Adaptateur A



SERRURE LATÉRALE
22 mm

Adaptateur B + E



BOUTON POUSSOIR
19 mm

Adaptateur C



ONGLET DE PINCEMENT

Adaptateur D + J



SERRURE DU HAUT

Adaptateur F



LEVANTE-COULISSANTE

Adaptateur G



CROCHET MULTI-USAGE

Adaptateur K

EASY CHANGE

SPECIFIC FIT

ORIGINAL DESIGN

AERODYNAMIC PERFORMANCE

EASY TO FIT

VARIANTES (1/2)

Image du produit	Référence abrégée	Longueur en pouces	Longueur en mm	Adaptateur	Référence
	4548A1	18" + 19"	450 mm + 475 mm	A	**9XW 358 053-661**
	5050A1	20" + 20"	500 mm + 500 mm		**9XW 358 053-691**
	6045A1	24" + 18"	600 mm + 450 mm		**9XW 358 053-501**
	6050A1	24" + 20"	600 mm + 500 mm		**9XW 358 053-701**
	6053A1	24" + 21"	600 mm + 530 mm		**9XW 358 053-651**
	5050D1	20" + 20"	500 mm + 500 mm	D	**9XW 358 053-671**
	5545D1	22" + 18"	550 mm + 450 mm		**9XW 358 053-551**
	6045D1	24" + 18"	600 mm + 450 mm		**9XW 358 053-751**
	6048D1	24" + 19"	600 mm + 475 mm		**9XW 358 053-681**
	6540D1	26" + 16"	650 mm + 400 mm		**9XW 358 053-531**
	6560D1	26" + 24"	650 mm + 600 mm		**9XW 358 053-621**
	7065D1	28" + 26"	700 mm + 650 mm		**9XW 358 053-611**
	6558D1	26" + 23"	650 mm + 580 mm		**9XW 358 053-721**
	5545B1	22" + 18"	550 mm + 450 mm	B	**9XW 358 053-511**
	6565B1	26" + 26"	650 mm + 650 mm		**9XW 358 053-711**
	6048B1	24" + 19"	600 mm + 475 mm		**9XW 358 053-561**

VARIANTES (2/2)

Image du produit	Référence abrégée	Longueur en pouces	Longueur en mm	Adaptateur	Référence
	5853F2	23" + 21"	575 mm + 530 mm	F	**9XW 358 053-591**
	6050F2	24"+20"	600 mm + 500 mm		**9XW 358 053-601**
	6058J2	24" + 23"	600 mm + 575 mm	J	**9XW 358 053-741**
	6543K1	26" + 17"	650 mm + 425 mm	K	**9XW 358 053-731**
	6545E1	26" + 18"	650 mm + 450 mm	E	**9XW 358 053-581**
	6548C1	26" + 19"	650 mm + 475 mm	C	**9XW 358 053-571**
	7363C1	29" + 25"	730 mm + 630 mm		**9XW 358 053-521**
	8068C1	32" + 27"	800 mm + 680 mm		**9XW 358 053-541**
	6560G2	26" + 24"	650 mm + 600 mm	G	**9XW 358 053-641**
	7045G2	28" + 18"	700 mm + 450 mm		**9XW 358 053-631**

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt J02385/01.26 Sous réserve de modifications matérielles et tarifaires.